

SET NASADNIH KLJUČEVA 1/4 + 3/8 + 1/2", 154-DIJELNI



RED STRIPE

 **Šesterokut**

br. art.	763 100154
JP	1
Dimenzije (širina x visina x dubina)	95 x 462 x 335 mm
Broj komada u setu	154 kom.

2K drška

2K označava „dvokomponentnu“ konstrukciju drške. Izrađena je od čvrste i otporne plastike (PP – polipropilen) u kombinaciji s protukliznim mekim materijalom (TPR – termoplastična guma). Osigurava udobno i sigurno držanje, čak i tijekom dugotrajnog rada ili kada su ruke masne.

Brza izmjena nasadnog ključa

Omogućuje jednostavno otpuštanje nasadnog ključa s glave alata, čime se brzo i praktično mijenjaju ključevi različitih veličina bez potrebe za ručnim izvlačenjem.

Dvosmjerna poluga

Dodatna praktičnost: Jednostavna promjena smjera rotacije jednom rukom.

Mehanizam sa 72 zuba

Mehanizam omogućuje zatezanje ili otpuštanje vijaka čak i u vrlo skućenim prostorima, primjerice u unutrašnjosti automobilske felge prilikom zamjene kočnica. Za zatezanje ili otpuštanje potrebno je pomaknuti alat za samo 5°, što ga čini idealnim za rad u skućenim prostorima.

ORSY® kovčeg

Ekskluzivni Würth dizajn savršeno prilagođen za ORSY® sistem: pruža dodatnu praktičnost i uštedu prostora za pohranu, posebice za stalne Würth korisnike koji već koriste ovaj sistem organizacije.

Svestranost i prilagodljivost: Kombinacija najčešće korištenih dodataka osmišljena je za širok spektar primjena, uključujući industrijsko održavanje, građevinske projekte, automobilske popravke te izradu i montažu namještaja.

Krom-vanadij čelik (Cr-V) – koristi se za nasadne ključeve, produžne nastavke i čegrtalike

Za zatezanje i otpuštanje vijaka i matica velikog promjera, koje zahtijeva visok zakretni moment, neophodan je čelik visoke otpornosti. Legura krom-vanadij (kombinacija dvaju ili više metala) osigurava veću otpornost na koroziju te dodatnu čvrstoću i tvrdoću za zahtjevne radne uvjete.

Jasne i vidljive oznake – na nasadnim ključevima

Brza identifikacija: Velike i jasno označene dimenzije omogućuju brzo pronalaženje pravog ključa, što je posebno korisno prilikom rada u uvjetima slabog osvjetljenja, primjerice kod rada ispod automobila.

Kuglasti osigurač

Osigurač omogućuje sigurno i pouzdano pričvršćivanje ključa na kvadratni pogon čegrtalike, sprječavajući njegovo ispadanje.

Čvrst hvat

Geometrija nasadnog ključa u kombinaciji s kromiranom mat završnom obradom osigurava iznimno čvrst i siguran hvat, čak i kada su ruke masne ili mokre.

Precizna izvedba

Brzo i učinkovito navođenje te primjena zakretnog momenta na ravne plohe vijaka, umjesto na njihove kutove. Ovaj dizajn osigurava sigurno okretanje čak i istrošenih vijaka sa zaobljenim kutovima, istovremeno smanjujući rizik od klizanja pri radu sa zaglavljenim pričvrstnim elementima.

SET NASADNIH KLJUČEVA 1/4 + 3/8 + 1/2", 154-DIJELNI

Svestranost i prilagodljivost: Kombinacija najčešće korištenih dodataka osmišljena je za širok spektar primjena, uključujući industrijsko održavanje, građevinske projekte, automobilske popravke te izradu i montažu namještaja.

Sadržaj isporuke za br. art. 763 100154

Opis	br. art.	JP
Odvijač za nasadne ključeve 1/4"	751 014902	1
Umetak za nasadni ključ 1/2" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 10 mm	763 012010	1
Umetak za nasadni ključ 1/2" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 11 mm	763 012011	1
Umetak za nasadni ključ 1/2" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 12 mm	763 012012	1
Umetak za nasadni ključ 1/2" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 13 mm	763 012013	1
Umetak za nasadni ključ 1/2" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 14 mm	763 012014	1
Umetak za nasadni ključ 1/2" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 15 mm	763 012015	1
Umetak za nasadni ključ 1/2" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 17 mm	763 012017	1
Umetak za nasadni ključ 1/2" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 19 mm	763 012019	1
Umetak za nasadni ključ 1/2" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 20 mm	763 012020	1
Umetak za nasadni ključ 1/2" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 21 mm	763 012021	1
Umetak za nasadni ključ 1/2" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 22 mm	763 012022	1
Umetak za nasadni ključ 1/2" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 24 mm	763 012024	1
Umetak za nasadni ključ 1/2" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 27 mm	763 012027	1
Umetak za nasadni ključ 1/2" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 30 mm	763 012030	1
Umetak za nasadni ključ 1/2" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 32 mm	763 012032	1
Umetak za nasadni ključ 1/2" - metrički šesterokut (HEX), dugi, 17 mm	763 012117	1
Umetak za nasadni ključ 1/2" - metrički šesterokut (HEX), dugi, 18 mm	763 012118	1
Umetak za nasadni ključ 1/2" - metrički šesterokut (HEX), dugi, 19 mm	763 012119	1
Umetak za nasadni ključ 1/2" - metrički šesterokut (HEX), dugi, 22 mm	763 012122	1
1/2" Produžetak za nasadni ključ, 125 mm	763 012125	1
Umetak za nasadni ključ 1/2, (TX) glava s vanjskim profilom, kratki, 20 mm	763 012220	1
Umetak za nasadni ključ 1/2, (TX) glava s vanjskim profilom, kratki, 22 mm	763 012222	1
Umetak za nasadni ključ 1/2, (TX) glava s vanjskim profilom, kratki, 24 mm	763 012224	1
1/2" Produžetak za nasadni ključ, 250 mm	763 012250	1
Umetak za nasadni ključ 1/2" za TX vijke, kratki, TX55	763 012301	1
Umetak za nasadni ključ 1/2" za TX vijke, kratki, TX60	763 012302	1
Čegrtaljka 1/2" s dvosmjernom polugom	763 012901	1
Zglobni nasadni ključ 1/2"	763 012903	1
Klizni nastavak 1/2"	763 012904	1
1/2" Prijelaz za nasadni ključ (HEX), 5/16"	763 012906	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 4 mm	763 014004	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 5 mm	763 014005	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 6 mm	763 014006	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 7 mm	763 014007	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 8 mm	763 014008	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 9 mm	763 014009	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 10 mm	763 014010	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 11 mm	763 014011	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 12 mm	763 014012	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 13 mm	763 014013	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 14 mm	763 014014	1
1/4" Produžetak za nasadni ključ, 50 mm	763 014050	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 5,5 mm	763 014055	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" - metrički šesterokut (HEX), dugi, 6 mm	763 014106	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" - metrički šesterokut (HEX), dugi, 7 mm	763 014107	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" - metrički šesterokut (HEX), dugi, 8 mm	763 014108	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" - metrički šesterokut (HEX), dugi, 9 mm	763 014109	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" - metrički šesterokut (HEX), dugi, 10 mm	763 014110	1

SET NASADNIH KLJUČEVA 1/4 + 3/8 + 1/2", 154-DIJELNI

Svestranost i prilagodljivost: Kombinacija najčešće korištenih dodataka osmišljena je za širok spektar primjena, uključujući industrijsko održavanje, građevinske projekte, automobilske popravke te izradu i montažu namještaja.

Sadržaj isporuke za br. art. 763 100154

Opis	br. art.	JP
Umetak za nasadni ključ 1/4" - metrički šesterokut (HEX), dugi, 11 mm	763 014111	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" - metrički šesterokut (HEX), dugi, 12 mm	763 014112	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" - metrički šesterokut (HEX), dugi, 13 mm	763 014113	1
1/4" Produžetak za nasadni ključ, 150 mm	763 014150	1
Umetak za nasadni ključ 1/4", TX glava za vijke s vanjskim TX profilom, kratki, E4	763 014204	1
Umetak za nasadni ključ 1/4", TX glava za vijke s vanjskim TX profilom, kratki, E5	763 014205	1
Umetak za nasadni ključ 1/4", TX glava za vijke s vanjskim TX profilom, kratki, E6	763 014206	1
Umetak za nasadni ključ 1/4", TX glava za vijke s vanjskim TX profilom, kratki, E7	763 014207	1
Umetak za nasadni ključ 1/4", TX glava za vijke s vanjskim TX profilom, kratki, E8	763 014208	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" za vijke s ravnim prorezom, kratki, 4,0 mm	763 014301	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" za vijke s ravnim prorezom, kratki, 5,5 mm	763 014302	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" za vijke s ravnim prorezom, kratki, 6,5 mm	763 014303	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" za vijke s ravnim prorezom, kratki, 7,0 mm	763 014304	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" za vijke s križnom (Phillips, PH) glavom, kratki, PH1	763 014305	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" za vijke s križnom (Phillips, PH) glavom, kratki, PH2	763 014306	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" za vijke s križnom (Phillips, PH) glavom, kratki, PH3	763 014307	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" za križni prorez (Pozidriv, PZ), kratki, PZ1	763 014308	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" za križni prorez (Pozidriv, PZ), kratki, PZ2	763 014309	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" za križni prorez (Pozidriv, PZ), kratki, PZ3	763 014310	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" za vijke sa šesterokutnom (HEX) glavom, dugi, 3 mm	763 014311	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" za vijke sa šesterokutnom (HEX) glavom, dugi, 4 mm	763 014312	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" za vijke sa šesterokutnom (HEX) glavom, dugi, 5 mm	763 014313	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" za vijke sa šesterokutnom (HEX) glavom, dugi, 6 mm	763 014314	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" za vijke s vanjskim TX profilom glave, kratki, TX8	763 014315	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" za vijke s vanjskim TX profilom glave, kratki, TX9	763 014316	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" za vijke s vanjskim TX profilom glave, kratki, TX10	763 014317	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" za vijke s vanjskim TX profilom glave, kratki, TX15	763 014318	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" za vijke s vanjskim TX profilom glave, kratki, TX20	763 014319	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" za vijke s vanjskim TX profilom glave, kratki, TX25	763 014320	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" za vijke s vanjskim TX profilom glave, kratki, TX27	763 014321	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" za vijke s vanjskim TX profilom glave, kratki, TX30	763 014322	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" za TX vijke, kratki, TX8h	763 014324	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" za TX vijke, kratki, TX9h	763 014325	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" za TX vijke, kratki, TX10h	763 014326	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" za TX vijke, kratki, TX15h	763 014327	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" za TX vijke, kratki, TX20h	763 014328	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" za TX vijke, kratki, TX25h	763 014329	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" za TX vijke, kratki, TX27h	763 014330	1
Umetak za nasadni ključ 1/4" za TX vijke, kratki, TX30h	763 014331	1
Čegrtaljka 1/4" s dvosmjernom polugom	763 014901	1
Zglobni nasadni ključ 1/4"	763 014903	1
1/4" Prijelaz za nasadni ključ	763 014906	1
Umetak za nasadni ključ 3/8" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 10 mm	763 038010	1
Umetak za nasadni ključ 3/8" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 11 mm	763 038011	1
Umetak za nasadni ključ 3/8" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 12 mm	763 038012	1
Umetak za nasadni ključ 3/8" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 13 mm	763 038013	1
Umetak za nasadni ključ 3/8" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 14 mm	763 038014	1
Umetak za nasadni ključ 3/8" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 15 mm	763 038015	1
Umetak za nasadni ključ 3/8" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 16 mm	763 038016	1
Umetak za nasadni ključ 3/8" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 17 mm	763 038017	1

SET NASADNIH KLJUČEVA 1/4 + 3/8 + 1/2", 154-DIJELNI

Svestranost i prilagodljivost: Kombinacija najčešće korištenih dodataka osmišljena je za širok spektar primjena, uključujući industrijsko održavanje, građevinske projekte, automobilske popravke te izradu i montažu namještaja.

Sadržaj isporuke za br. art. 763 100154

Opis	br. art.	JP
Umetak za nasadni ključ 3/8" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 18 mm	763 038018	1
Umetak za nasadni ključ 3/8" - metrički šesterokut (HEX), kratki, 19 mm	763 038019	1
Umetak za nasadni ključ 3/8" - metrički šesterokut (HEX), dugi, 8 mm	763 038108	1
Umetak za nasadni ključ 3/8" - metrički šesterokut (HEX), dugi, 10 mm	763 038110	1
Umetak za nasadni ključ 3/8" - metrički šesterokut (HEX), dugi, 11 mm	763 038111	1
Umetak za nasadni ključ 3/8" - metrički šesterokut (HEX), dugi, 13 mm	763 038113	1
Umetak za nasadni ključ 3/8" - metrički šesterokut (HEX), dugi, 16 mm	763 038116	1
Umetak za nasadni ključ 3/8" - metrički šesterokut (HEX), dugi, 17 mm	763 038117	1
Umetak za nasadni ključ 3/8" - metrički šesterokut (HEX), dugi, 18 mm	763 038118	1
Umetak za nasadni ključ 3/8" - metrički šesterokut (HEX), dugi, 19 mm	763 038119	1
Umetak za nasadni ključ 3/8" - metrički šesterokut (HEX), dugi, 21 mm	763 038121	1
3/8" Produžetak za nasadni ključ, 125 mm	763 038125	1
Umetak za nasadni ključ 3/8, (TX) glava s vanjskim profilom, kratki, 10 mm	763 038210	1
Umetak za nasadni ključ 3/8, (TX) glava s vanjskim profilom, kratki, 11 mm	763 038211	1
Umetak za nasadni ključ 3/8, (TX) glava s vanjskim profilom, kratki, 12 mm	763 038212	1
Umetak za nasadni ključ 3/8, (TX) glava s vanjskim profilom, kratki, 14 mm	763 038214	1
Umetak za nasadni ključ 3/8, (TX) glava s vanjskim profilom, kratki, 16 mm	763 038216	1
Umetak za nasadni ključ 3/8, (TX) glava s vanjskim profilom, kratki, 18 mm	763 038218	1
Čegrtaljka 3/8" s dvosmjernom polugom	763 038901	1
Zglobni nasadni ključ 3/8"	763 038903	1
3/8" Prijelaz za nasadni ključ (HEX), 5/16"	763 038906	1
Bit, s ravnim vrhom 3,0 mm, 4,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm	-	1
Bit, PH1, PH2, PH3	-	1
Bit, PZ1, PZ2, PZ3	-	1
Bit, šesterokut 3 mm, 4 mm, 5 mm	-	1
Bit, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30	-	1
5/16" Bit, ravni vrh 6,0 mm, 7,0 mm, 8,0 mm	-	1
5/16" Bit, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45	-	1
5/16" Bit, PH3, PH4	-	1
5/16" Bit, PZ2, PZ3	-	1
5/16" Bit, šesterokut 5,0 mm, 6,0 mm, 7,0 mm, 8,0 mm	-	1